



SHELL RVI-EVOLUTION CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE IMAGEN CORPORATIVA

Versión 9.0 Septiembre 2023



GRANA
Proyectos de Ingeniería
e Imagen corporativa



**Agregamos valor a la Imagen
Corporativa de Shell**



ÍNDICE

1) CANOPY FASCIA

- 1. 1) Cenefa Nivel 1 iluminada con LED REDbar.....5
- 1. 2) Cenefa Nivel 2 sin iluminar.....6
- 1. 3) Esquineros - Piezas Finales..... 7
- 1. 4) Pecten Logo.....8

2) CARTELES BANDERA

- 2. 1) Carteles Bandera.....10

3) CARTEL DE ALTA VISIBILIDAD

- 3. 1) Cartel de Alta Visibilidad (CAV).....12

4) TÓTEM MONOLITOS

- 4. 1) Monolito de 7 mts.....14
- 4. 2) Monolito de 5 mts.....15

5) CENEFAS DE SERVICIOS

- 5. 1) Shell Select.....17
- 5. 2) Shell Shop.....18
- 5. 3) Servicios..... 19

6) CARTELES DE PRECIO

- 6. 1) Cartel de precios Manul.....21
- 6. 2) Cartel de precios LED22

7) IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

- 7. 1) Spreaders.....24
- 7. 2) Número de Isla..... 25
- 7. 3) Mueble MDU.....26
- 7. 4) Mueble RIMULA.....27
- 7. 5) Mueble CSU.....28
- 7. 6) Mueble POS..... 29
- 7. 7) Mueble POS en torre..... 30
- 7. 8) Leaderboard.....31

8) FORECOURT

- 8. 1) Direccionales de pie..... 33
- 8. 2) Direccionales de pared..... 36
- 8. 3) Direccionales HSE.....37

9) FORECOURT

- 9. 1) Porta-Afiche A0.....39
- 9. 2) Porta-Afiche A2.....40

10) SEÑALÉTICA

- 10. 1) Pictograma de baños.....42

11) AGRO

- 9. 1) Tótem Agroservice 4 mts.....44
- 9. 2) Tótem Slimline Agroservice 5 mts.....45



CANOPY FASCIA

1.1	Cenefa Nivel 1 iluminada con LED Redbar	05
1.2	Cenefa Nivel 2 sin iluminar	06
1.3	Esquineros - Piezas Finales	07
1.4	Pecten Logo	08

CANOPY FASCIA

Cenefa Nivel 1 iluminada con LED Redbar



CENEFA DE ALERO NIVEL 1

Iluminación LED RedBar

H=0,85 mts.

H=1,00 mts.

Componentes (Pueden solicitarse por separado):

Módulo STD - 2,70 mts de largo.

Módulo Lead panel - 1,40 mts de largo.

Redbar STD c/iluminación LED - 2,70 mts de largo.

Redbar p/ Lead panel c/iluminación LED - 1,40 mts de largo. **COD. GRANA: PT1326**

COD. GRANA: PT1234

COD. GRANA: PT1235

COD. GRANA: PT1325



CANOPY FASCIA

Cenefa Nivel 2 sin iluminar.



CENEFA DE ALERO NIVEL 2

Sin Iluminación

H=0,85 mts.

H=1,00 mts.

Componentes (Pueden solicitarse por separado):

Módulo STD - 2,70 mts de largo.

Módulo Lead panel - 1,40 mts de largo.

COD. GRANA: PT1236

COD. GRANA: PT1237



CANOPY FASCIA

Esquineros - Piezas finales



ESQUINERO EXTERIOR (N1 y N2)

H=0,85 mts.
H=1,00 mts.

COD. GRANA: PT1240



PIEZA FINAL DERECHA (N1 y N2)

H=0,85 mts.
H=1,00 mts.

COD. GRANA: PT1238



ESQUINERO INTERIOR (N1 y N2)

H=0,85 mts.
H=1,00 mts.

COD. GRANA: PT1241



PIEZA FINAL IZQUIERDA (N1 y N2)

H=0,85 mts.
H=1,00 mts.

COD. GRANA: PT1239

CANOPY FASCIA

Pecten Logo



PECTEN P/ CENEFA DE ALERO

Iluminación LED

H=1,00 mts.

COD. GRANA: PT1335

PECTEN APE P/ CENEFA DE ALERO

Iluminación LED Antiexplosiva para zonas clasificadas


H=1,00 mts.

COD. GRANA: PT0352

TERMOFORMADO (ACRÍLICO EN FORMA DE OSTRA)

Repuesto acrílico para reemplazo de cajas de pectens existentes.

COD. GRANA: PT1223



Interior Pecten APE

CARTELES BANDERA

2.1 Carteles Bandera

10

2

CARTELES BANDERA



BANDERA COLUMNA RECTA SIN BANDEJAS ADICIONALES

Dimensiones= 2000 x 2400 mm
(Iluminado)

COD. GRANA: PT0767

BANDERA COLUMNA QUEBRADA SIN BANDEJAS ADICIONALES

Dimensiones= 2000 x 2400 mm
(Iluminado)

COD. GRANA: PT0768

BANDERA COLUMNA RECTA C/ MÓDULO GNC

Dimensiones= 2000 x 3000 mm
(Iluminado) - Leyenda GNC sin iluminación.

COD. GRANA: PT0769

BANDERA COLUMNA QUEBRADA C/ MÓDULO GNC

Dimensiones= 2000 x 3000 mm
(Iluminado) - Leyenda GNC sin iluminación.

COD. GRANA: PT0770

BANDERA COLUMNA RECTA C/ BANDEJA V-POWER

Dimensiones= 2000 x 3000 mm
(Iluminado) - Leyenda V-Power sin iluminación.

COD. GRANA: PT

BANDERA COLUMNA QUEBRADA C/ BANDEJA V-POWER


Dimensiones= 2000 x 3000 mm
(Iluminado) - Leyenda V-Power sin iluminación.

COD. GRANA: PT

TERMOFORMADO (ACRÍLICO EN FORMA DE OSTRA)

Dimensiones= 1500 mm
Repuesto acrílico para reemplazo en cabezales existentes.

COD. GRANA: PT0229



CARTEL DE ALTA VISIBILIDAD

3.1 Cartel de alta visibilidad (CAV)

12

3

CARTEL DE ALTA VISIBILIDAD (CAV)

CAV MONOCOLUMNA 14 MTS

H=14 mts.

Dimensiones del cabezal 3,6 x 4,275 mts.

Cabezal de lona. Pecten 2D en vinilo con efecto Halo.

COD. GRANA: PT0680

CAV MONOCOLUMNA 14 MTS. C/ BANDEJA GNC

H=14 mts.

Dimensiones del cabezal 3,6 x 5,275 mts

Cabezal de lona. Pecten 2D en vinilo con efecto Halo.

Bandeja GNC de lona con leyenda 2D en vinilo.

COD. GRANA: PT1005



TOTEM MONOLITOS


4.1 Monolito de 7 mts **14**

4.2 Monolito Slim Line de 5 mts **15**



TÓTEMES MONOLITOS

Monolito de 7 mts



MONOLITO 7 MTS. - SIN PRECIOS

H=7 mts.

COD. GRANA: PT

MONOLITO 7 MTS. - 4 PRODUCTOS - PRECIOS LED

H=7 mts.

COD. GRANA: PT0726



MONOLITO 7 MTS. - 5 PRODUCTOS - PRECIOS LED


H=7 mts.

COD. GRANA: PT0729



BANDEJAS ADICIONALES

- Bandeja V-Power x 0,6 o 1,2 mts
- Bandeja Shell Helix x 0,6 o 1,2 mts
- Bandeja Shell Select x 0,6 mts
- Bandeja GNC x 0,6 mts
- Bandeja ATM x 0,6 mts
- Otros Mensajes



RESPECTAR EL ORDEN DE LOS COMBUSTIBLES

TÓTEMES MONOLITOS

Monolito Slim Line de 5 mts



MONOLITO 5 MTS. - SIN PRECIOS

H=5 mts.

COD. GRANA: PT

MONOLITO 5 MTS. - 4 PRODUCTOS - PRECIOS LED

H=5 mts.

COD. GRANA: PT1316

Powered by
PWM
MADE IN GERMANY

MONOLITO 5 MTS. - 5 PRODUCTOS - PRECIOS LED


H=5 mts.

COD. GRANA: PT

Powered by
PWM
MADE IN GERMANY

BANDEJAS ADICIONALES

- Bandeja V-Power x 0,45 o 0,92 mts
- Bandeja Shell Helix x 0,45 o 0,92 mts
- Bandeja Shell Select x 0,45 o 0,92 mts
- Bandeja GNC x 0,45 mts
- Bandeja ATM x 0,45 mts
- Otros Mensajes



RESPECTAR EL ORDEN DE LOS COMBUSTIBLES

5

CENEFAS DE SERVICIO

5.1	Shell Select	17
5.2	Shell Shop	18
5.3	Servicios	19

CENEFAS DE SERVICIO

Shell Select



Shell
Select

MÓDULO SHELL SELECT 3D

Dimensiones= 2400 x 800 mm

H=0,60 mts.

H=0,80 mts.

Iluminación LED Cálida

COD. GRANA: PT1794

Dimensiones= 2750 x 800 mm

H=0,60 mts.

H=0,80 mts.

Iluminación LED Cálida

COD. GRANA: PT1878

Sólo para aquellas ES con franquicia Shell Select



Shell
Select



CENEFA DE SERVICIOS NGSF POR METRO LINEAL

Dimensiones= 2750 x 800 mm

H=0,60 mts.

H=0,80 mts.

COD. GRANA: PT0162

CENEFAS DE SERVICIO

Shell Shop



MÓDULO SHELL SHOP 2D

Dimensiones= 2750 x 800 mm

H=0,60 mts.

H=0,80 mts.

Sin iluminación.

COD. GRANA: PT0166



CENEFA DE SERVICIOS NGSF POR METRO LINEAL

Dimensiones= 2750 x 800 mm

H=0,60 mts.

H=0,80 mts.

COD. GRANA: PT0162



CENEFAS DE SERVICIO

Servicios



CENEFA DE SERVICIOS NIVEL 1 POR METRO LINEAL

H=0,80 mts.

COD. GRANA: PT0818



MÓDULOS:

H=0,80 mts.

MÓDULO HELIX LUBRICACION

COD. GRANA: PT0159



MÓDULO ENGRASE

COD. GRANA: PT



MÓDULO CAR WASH

COD. GRANA: PT



MÓDULO BAÑOS

COD. GRANA: PT



MÓDULO LUBRICACIÓN

COD. GRANA: PT



MÓDULO SERVICIOS

COD. GRANA: PT



MÓDULO LAVADERO

COD. GRANA: PT1397



CARTELES DE PRECIOS

6.1	Cartel de Precios MANUAL	21
6.2	Cartel de Precios LED	22



CARTELES DE PRECIOS

Cartel de Precios LED



LISTA DE PRECIOS LED 4 A 6 PRODUCTOS C/ PIE (TRANSILUMINADA)

Numerales LEDs 8.8.8.8 por control remoto.



OPCIÓN 1 - SIMPLE FAZ

- 4 Combustibles. **COD. GRANA: PT0386**
- 5 Combustibles. **COD. GRANA: PT0385**

OPCIÓN 2 - DOBLE FAZ

- 4 Combustibles. **COD. GRANA: PT0382**
- 5 Combustibles. **COD. GRANA: PT0381**




LISTA DE PRECIOS LED 4 A 6 PRODUCTOS P/ PARED (TRANSILUMINADA)

Numerales LEDs 8.8.8.8 por control remoto.



OPCIÓN 1 - SIMPLE FAZ

- 4 Combustibles. **COD. GRANA: PT0380**
- 5 Combustibles. **COD. GRANA: PT0379**



Super	888.8
V-Power Nafta	888.8
Evolux Diesel	888.8
V-Power Diesel	888.8
GNC	888.8
	888.8

RESPETAR EL ORDEN DE LOS COMBUSTIBLES

CARTELES DE PRECIOS

Cartel de Precios MANUAL



LISTA DE PRECIOS MANUAL 4 A 5 PRODUCTOS C/ PIE (TRANSILUMINADA)

Placas de Precios intercambiables.

OPCIÓN 1 - SIMPLE FAZ

- 4 Combustibles. **COD. GRANA: PT0388**
- 5 Combustibles. **COD. GRANA: PT0387**

OPCIÓN 2 - DOBLE FAZ

- 4 Combustibles. **COD. GRANA: PT0384**
- 5 Combustibles. **COD. GRANA: PT0383**




LISTA DE PRECIOS MANUAL 4 A 6 PRODUCTOS P/ PARED (TRANSILUMINADA)

Placas de Precios intercambiables.

OPCIÓN 1 - SIMPLE FAZ

- 4 Combustibles. **COD. GRANA: PT0378**
- 5 Combustibles. **COD. GRANA: PT0377**



RESPETAR EL ORDEN DE LOS COMBUSTIBLES

IDENTIFICACION DE ISLAS

7.1	Spreaders	24
7.2	Número de isla	25
7.3	Mueble MDU	26
7.4	Mueble RIMULA	27
7.5	Mueble CSU	28
7.6	Mueble POS	29
7.7	Mueble POS en torre	30
7.8	Leaderboard	31



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Spreaders



SPREADER V-POWER

Dimensiones= 1600 x 1000 mm

COD. GRANA: PT0376



SPREADER GNC

Dimensiones= 1600 x 1000 mm

COD. GRANA: PT0819



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Números de isla




NÚMERO DE ISLA P/ COLUMNA

H= 300 mm.

COD. GRANA: PT0357



VISTA DE CHAPA DESPLEGADA



VISTA SUPERIOR



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Mueble MDU

MUEBLE EXHIBIDOR DE LUBRICANTES (MDU)

COD. GRANA: PT0346



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Mueble RIMULA

MUEBLE EXHIBIDOR DE BALDES 20 LTS. RIMULA

Capacidad: 9 baldes

COD. GRANA: PT0347



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Mueble CSU



MUEBLE DE ASISTENCIA DE ISLA (CSU)

Versión Atendido con gaveta superior con estante.
(No incluye placa Leaderboard)

COD. GRANA: PT0349



MUEBLE DE ASISTENCIA DE ISLA (CSU)

Versión Atendido con Exhibidor de Lubricantes
(No incluye placa Leaderboard)

COD. GRANA: PT0771



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Mueble POS




MUEBLE PARA CONTROLADORES (POS)

Posee espacios para ubicar Monitor, CPU, teclado, mouse, POSNET, y demás objetos afines. Se instalan en la columna de cada isla y tiene pasadores de cierre (no llave).

No incluye porta afiche A2

COD. GRANA: PT0461



IDENTIFICACIÓN DE ISLAS


Mueble POS en torre



MUEBLE DE FACTURACION EN TORRE (POS ESPECIAL)

Dimensiones= 1820 x 650 x 600 mm

COD. GRANA: PT1350




IDENTIFICACIÓN DE ISLAS

Leaderboard

PLACA LEADERBOARD MONTADA SOBRE CSU



RESPETAR EL ORDEN DE LOS COMBUSTIBLES



COD. GRANA: PT1218

COD. GRANA: PT1219

PLACA LEADERBOARD SOBRE SOPORTE PROPIO



COD. GRANA: PT1220

COD. GRANA: PT1221



FORECOURT

8.1	Direccionales de pie	33
8.2	Direccionales de pared	36
8.3	Direccionales de HSE	37

FORECOURT

Direccionales de pie

SIMPLE FAZ



DIRECCIONAL ENTRADA

Uso: Señalización de ingreso a la estación o área de servicios

COD. GRANA: PT0356 + PT0838 + PT0837

DIRECCIONAL SALIDA

Uso: Señalización de egreso de: estación, área de servicios, estacionamiento.

COD. GRANA: PT0356 + PT0839 + PT0837

DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO

Uso: Indicación de áreas con estacionamiento permitido

COD. GRANA: PT0356 + PT0841

DIRECCIONAL PROHIBIDO ESTACIONAR

Uso: Indicación de áreas con estacionamiento prohibido

COD. GRANA: PT0356 + PT1815



DOBLE FAZ



DIRECCIONAL PROHIBIDO EL PASO

Uso: Prohibición de avanzar por el camino indicado

COD. GRANA: PT0356 + PT0842

DIRECCIONAL SIN SALIDA

Uso: Indicación de camino sin salida

COD. GRANA: PT0356 + PT0843

DIRECCIONAL CARGA GNC

Uso: Indicación de acceso a carga de GNC

COD. GRANA: PT0356 + PT0844 + PT0837

DIRECCIONAL AIRE Y AGUA

Uso: Indicación de servicios de Aire y Agua


COD. GRANA: PT0356 + PT0840 + PT0837



FORECOURT

Direccionales de pie

SIMPLE FAZ



DIRECCIONAL AIRE

Uso: Señalización de ingreso a la estación o área de servicios

COD. GRANA: PT0356 + PT0846 + PT0837

DIRECCIONAL AGUA

Uso: Señalización de egreso de: estación, área de servicios, estacionamiento.

COD. GRANA: PT0356 + PT0847 + PT0837

DIRECCIONAL AUTOS

COD. GRANA: PT0356 + PT0848 + PT0837

DIRECCIONAL CAR WASH

COD. GRANA: PT0356 + PT0000 + PT0837

DIRECCIONAL MOTOS

COD. GRANA: PT0356 + PT0850 + PT0837

DIRECCIONAL CAMIONES

COD. GRANA: PT0356 + PT0851 + PT0837

DIRECCIONAL CARGA DE COMBUSTIBLES



Uso: Indicación de acceso a área de servicios (carga de combustibles)

COD. GRANA: PT0356 + PT0845 + PT0837

DIRECCIONAL BAÑOS

Uso: Indicación de acceso a área de baños baños


COD. GRANA: PT0356 + PT0853 + PT0837



FORECOURT

Direccionales de pie

SIMPLE FAZ



DIRECCIONAL TARJETAS ACEPTADAS

Uso: Indicar las tarjetas aceptadas en la estación.

COD. GRANA: PT0356 + PT0852

DIRECCIONAL RESTAURANT

Uso: Indicación de acceso a Restaurant

COD. GRANA: PT0356 + PT0854 + PT0837



DOBLE FAZ



DIRECCIONAL HOSPEDAJE


Uso: Indicación de acceso a área de Hospedaje

COD. GRANA: PT0356 + PT0855 + PT0837

DIRECCIONAL DUCHAS

Uso: Indicación de acceso a Restaurant

COD. GRANA: PT0356 + PT0856 + PT0837



FORECOURT

Direccionales de Pared



DIRECCIONAL DE PARED - ENTRADA

COD. GRANA: PT0468 + PT0838 + PT0837



DIRECCIONAL DE PARED - SALIDA

COD. GRANA: PT0468 + PT0839 + PT0837




DIRECCIONAL DE PARED - BAÑOS

COD. GRANA: PT0468 + PT0853 + PT0837



DIRECCIONAL DE PARED - DUCHAS

COD. GRANA: PT0468 + PT0856 + PT0837



DIRECCIONAL DE PARED - GNC

COD. GRANA: PT0468 + PT0844 + PT0837



DIRECCIONAL DE PARED - AIRE Y AGUA

COD. GRANA: PT0468 + PT0840 + PT0837



DIRECCIONAL DE PARED - AIRE

COD. GRANA: PT0468 + PT0846 + PT0837



DIRECCIONAL DE PARED - AGUA

COD. GRANA: PT0468 + PT0847 + PT0837



FOECOURT

Direccionales de HSSE

DIRECCIONAL VENDEO TANQUES

Uso: Pautas de seguridad



COD. GRANA: PT0857

DIRECCIONAL DESCARGA DE COMBUSTIBLES

Uso: Pautas de seguridad para descarga de combustible



COD. GRANA: PT0859

DIRECCIONAL DE PARED ROL DE EMERGENCIAS

Uso: Pautas de seguridad

Rol de Emergencia	
A	Operador o Encargado Dirige todo el personal presente en emergencias.
B	Operarios de playa Dirige al personal de gas. Colabora con el personal de Bomberos, Policía o el Servicio de Ambulancias. Se pone a disposición de "A". Opera extinguidores o equipos de rescate según la emergencia.
C	Engrasador Dirige las operaciones de refuellos. Se pone a disposición de "A".
D	Lavador Dirige al personal de limpieza. Se pone a disposición de "A".

COD. GRANA: PT0861

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

Uso: Teléfonos útiles. Gráfica en alto impacto

EMERGENCIAS
BOMBEROS
POLICIA
HOSPITAL
OFICINA RAÍZEN

COD. GRANA: PT0860

GRÁFICAS EXCLUSIVAS DE GNC EN ALTO IMPACTO.

“Procedimiento para realizar la Carga”

Procedimiento para realizar la Carga

- Asear, si corresponde, y retirar el tapón protector de la boca de conexión de la válvula para carga del vehículo.
- Fijar el terminal de la manguera en la boca de conexión de la válvula de carga.
- Recomendar que no se produzca movimiento de vehículos durante la operación en la zona contigua al surtidor.
- Abrir lentamente la válvula de transferencia de GNC desde la manguera hacia el cilindro (el gas debe introducirse lentamente para evitar el choque de la carga y un incremento rápido de la temperatura).
- Cerrar la válvula de transferencia una vez completada la carga. El conductor debe verificar especialmente esta operación.
- Desconectar cuidadosamente la manguera desde la boca de la válvula y permitir ventear el gas remanente en aquella.
- Retirar la manguera a la posición correcta en el punto de suspensión correspondiente.
- Verificar, después de la carga, que no haya pérdidas en el circuito de gas.
- Indicar al conductor cuándo puede ascender al vehículo para poner en marcha el motor de la unidad.

COD. GRANA: PT

“GNC”

GNC

- Gas alta presión.
- Prohibido fumar.
- Detener el motor.
- Prohibido la carga en ausencia del encargado.
- Apagar luces y/o radios encendidos.
- Todos los ocupantes del vehículo deberán descender del mismo.
- Prohibida la carga sin obla vigente y documentación habilitante adherida en parabrisas y equipo de GNC (res. 139/95)

COD. GRANA: PT

“Instrucciones para la carga de GNC”

Instrucciones para la Carga de GNC

- Identifique al vehículo con la calcomanía de habilitación.
- Verifique el cumplimiento de los carteles que alertan de no fumar en la zona.
- Haga estacionar el vehículo en un lugar adecuado, parar el funcionamiento del motor y que se aplique el freno de mano.
- Invite a continuación, al conductor, a descender del vehículo, a efectos de que colabore y verifique las operaciones.
- Verifique que todos los equipos eléctricos, incluido el sistema de radio, estén fuera de funcionamiento.
- Verifique el certificado, comprobando que el sistema esté encuadrado en las reglamentaciones vigentes.
- Verifique que no haya fugas en el circuito de gas antes de recargar el o los cilindros.
- Observe que la zona de la válvula de carga esté limpia y en buenas condiciones.

COD. GRANA: PT

SOPORTES DE PROMOCIÓN

9.1 Porta-Afiche A0 **39**

9.2 Porta-Afiche A2 **40**

9

SOPORTES DE PROMOCIÓN

Porta-Afiches A0



PORTA-AFICHE A0 DE PIE TRANSILUMINADO SIMPLE FAZ


Atención: La gráfica publicitaria no se incluye en el producto.

COD. GRANA: PT0686

PORTA-AFICHE A0 DE PIE TRANSILUMINADO DOBLE FAZ

Atención: La gráfica publicitaria no se incluye en el producto.


COD. GRANA: PT0687



PORTA-AFICHE A0 P/ PARED TRANSILUMINADO

Atención: La gráfica publicitaria no se incluye en el producto.

COD. GRANA: PT0685



SOPORTES DE PROMOCIÓN


Porta-Afiches A2



PORTA-AFICHES A2 P/ COLUMNA c/ ÍCONOS HSSE

Atención: La gráfica publicitaria no se incluye en el producto.

COD. GRANA: PT0688



10

SEÑALÉTICA

10.1 Pictogramas de baño

42

SEÑALÉTICA

Pictogramas de baño

PICTOGRAMA DE BAÑO - 170 x 170 mm (AUTOADHESIVO)

HOMBRE	COD. GRANA: PT0822
MUJER	COD. GRANA: PT0826
DISCAPACITADO	COD. GRANA: PT0828
GENÉRICO	COD. GRANA: PT0827

Uso: Indicación de acceso a baños



PICTOGRAMA DE BAÑO - 360 x 360 mm (SOBRE PLACA RÍGIDA)

HOMBRE	COD. GRANA: PT0821
MUJER	COD. GRANA: PT0823
DISCAPACITADO	COD. GRANA: PT0825
GENÉRICO	COD. GRANA: PT0824

Uso: Indicación de acceso a baños



11

AGRO

<u>11.1 Totem Agroservice 4 mts</u>	<u>44</u>
<u>11.2 Totem Slimline Agroservice 5 mts</u>	<u>45</u>

AGRO

Tótem Agroservice 4 mts.


**Shell
Agroservice**



TÓTEM AGROSERVICE 4 MTS. - SIN ILUMINACIÓN


H=4 mts.

COD. GRANA: PT0375



AGRO

Tótem Slimline Agroservice 5 mts.

**Shell
Agroservice****MONOLITO 5 MTS. - SIN PRECIOS COD. GRANA: PT**

H=5 mts.

Bandeja Shell Agroservice

MONOLITO 5 MTS. - 2 PRODUCTOS COD. GRANA: PT

H=5 mts.

Precios MANUALES

Bandeja Shell Agroservice

MONOLITO 5 MTS. - 2 PRODUCTOS COD. GRANA: PT

H=5 mts.

Precios LED



Bandeja Shell Agroservice

BANDEJAS ADICIONALES

Bandeja V-Power x 0,4 o 0,9 mts

Bandeja Shell Helix x 0,4 o 0,9 mts

Otros Mensajes

GRANA

Proyectos de Ingeniería
e Imagen Corporativa



 Av. Juan. Dgo. Perón 1650 – 2300, Rafaela – Santa Fé - Argentina

 www.granain.com

 comercial@granain.com.ar

 +54 3492 506566

 +54 9 3492 278701